



**FACCI
SPORT**





Passione, entusiasmo e creatività
sono la nostra filosofia che ci
accompagna da oltre 40 anni
nella produzione di articoli sportivi.

*Passion, enthusiasm and creativity
has been our philosophy for over 40
years in producing sports equipment*


made in Italy



*Azienda certificata con sistema di
qualità ISO 9001 2015
Quality System Certification
ISO 9001 2015*



Basket

Basket

Volley

Volley

Beach Volley

Beach Volley

Soccer/Futsal

Calcio/Calcetto

Athletics

Atletica

Fitness/Boxe

Fitness/Boxe

Handball

Pallamano

Floorball

Floorball

Basket

**Art 101 Canestro basket modello baby**

Canestro basket modello baby, in acciaio verniciato.

**Art 102 Canestro basket**

Canestro basket regolamentare, in acciaio verniciato.

**Art 103 Canestro basket modello rinforzato**

Canestro basket regolamentare, modello rinforzato, in acciaio verniciato.

**Art 103/P Canestro basket, modello pesante**

Canestro basket regolamentare, modello pesante, in acciaio verniciato.

Art 104 Canestro basket, modello reclinabile

Canestro basket, regolamentare modello reclinabile, in acciaio verniciato.



Art 104/OM Canestro basket modello reclinabile, con anello in tondo pieno

Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio verniciato, con anello in tondo pieno, protezione antinfortunistica in gomma brevettata.

Provvisto di attestato di conformità TUV EN 1270.



Art 105 Canestro basket modello ultrasensibile in acciaio zincato a caldo

Canestro basket regolamentare, in acciaio zincato a caldo, modello ultrasensibile per esterno.



Art 105/Vern. Canestro basket modello ultrasensibile

Canestro basket regolamentare, in acciaio verniciato, modello ultrasensibile.



Art 106 Canestro basket, modello reclinabile con anello tondo pieno, sistema di aggancio rete mediante filo in acciaio

Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio verniciato, con anello in tondo pieno, sistema di aggancio rete mediante filo in acciaio su tubo, protezione antinfortunistica in gomma brevettata. Provvisto di attestato di conformità TUV EN 1270.




Art 107 Canestro basket modello Ultraresistente anello in tondo pieno

Canestro basket regolamentare, in acciaio verniciato, anello in tondo pieno, modello ultraresistente. Provvisto di attestato di conformità TUV EN 1270



Art 109 Canestro basket con brevetto europeo, mod. reclinabile con flessione dell'anello frontale e laterale

ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO. Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio verniciato, flessione dell'anello frontale e laterale, sistema di aggancio rete mediante filo in acciaio su tubo, anello in tondo pieno, protezione antinfortunistica in gomma brevettata. Provvisto di attestato di conformità TUV EN 1270.



Art 111 Canestro basket, modello reclinabile, in acciaio zincato a caldo

Canestro basket regolamentare, modello reclinabile, in acciaio zincato a caldo, con anello in tondo pieno, protezione antinfortunistica in gomma brevettata.



Art 140 Protezione brevettata antinfortunistica in gomma per canestro reclinabile

Protezione brevettata antinfortunistica in gomma per canestro reclinabile art.104/OM - art.106 - art.109 - art 111



Art.152 Dispositivo tiro di precisione per il basket

Dispositivo tiro di precisione per il basket, in acciaio verniciato, da applicare al canestro basket con agganci universali. Diametro interno dispositivo tiro di precisione cm. 35



**Art 122 Rete basket in acciaio zincato.**

Rete basket in acciaio zincato.

**Art 123 Rete basket in nylon con cordino**

Rete basket in nylon mm.3,5 completa di cordino di fissaggio.

**Art 124 Rete basket in nylon**


Rete basket in nylon mm. 3,5.

**Art 125 Rete basket in cotone**

Rete basket in cotone mm. 7.


Art 116/A Tabellone basket 180x105

Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 180 x 105, per esterno.




Art 116/B Tabellone basket 180x120

Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 180 x 120, per esterno.



Art 116/C Tabellone basket 120x90

Tabellone basket in resina melaminica, spessore Cm. 0,9, misura Cm. 120 x 90, per esterno.



Art 118 Tabellone basket in polipropilene

Tabellone basket in polipropilene misure Cm. 110 x 73.





Art 119 Kit basket

LINEA PROFESSIONAL FSPORT Kit basket “professional” composto da: tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73, canestro basket regolamentare in acciaio verniciato, rete basket in nylon mm.3,5.



Art 120 Kit basket a parete

LINEA PROFESSIONAL FSPORT Kit basket a parete “professional” composto da: struttura in acciaio verniciato metallizzato per il fissaggio del tabellone e canestro alla parete (sbalzo Cm.35), tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73, canestro basket regolamentare in acciaio verniciato, rete basket in nylon mm.3,5.



Art 126 Set basket trasportabile

LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile “professional”; - ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO -, altezza regolabile fino a Cm.305, colonna a 3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato, con sistema di sicurezza per il bloccaggio della colonna; base in polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di ruote per lo spostamento; tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73 ; canestro basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.

Art 126/A Set basket trasportabile con regolazione altezza di gioco



LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile " professional " con regolazione altezza di gioco - ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO -, colonna a 3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato, con sistema di sicurezza per il bloccaggio della colonna; altezza di gioco regolabile da Cm.260 a Cm.305, mediante dispositivo a manovella con cremagliera, base in polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di ruote per lo spostamento; tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73; canestro basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.

Art 126/Bsk Set basket trasportabile per il gioco del Baskin



LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile "professional" - ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO - adatto per il gioco del BASKIN, altezza regolabile fino a Cm. 220, colonna a 2 sezioni diam.mm. 80 in acciaio verniciato metallizzato con sistema di sicurezza per il bloccaggio della colonna; base in polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg.160) completa di ruote per lo spostamento, Nr.1 tabellone basket in polipropilene misure Cm. 110 x 73; Nr. 2 canestri basket regolamentari in acciaio verniciato; Nr. 2 reti in polipropilene mm. 3,5.

Art 127 Set basket



LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket professional; altezza regolabile fino a Cm.305; colonna a 3 sezioni diam. mm.80 in acciaio verniciato metallizzato, completo di busola da cementare a terra; sistema di sicurezza per il bloccaggio della colonna; tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73; canestro basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.

Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130

Protezione per art. 126, 126/A, 130 protezione sagomata con rivestimento in vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche per uso esterno, altezza Mt.2.



Art. 126/P Set basket trasportabile modello per piscina

LINEA PROFESSIONAL FSPORT Set basket trasportabile "professional", modello per piscina - ARTICOLO CON BREVETTO EUROPEO - altezza regolabile fino a Cm. 110, colonna a 1 sezione diam.mm. 80 in acciaio verniciato metallizzato; base in polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg.160) completa di ruote per lo spostamento, tabellone basket in polipropilene misure Cm.110x73; canestro basket regolamentare in acciaio verniciato; rete basket in nylon mm.3,5.

Art. 132 Protezione per art. 126/Bsk

Protezione per art. 126/Bsk. Protezione sagomata con rivestimento in vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche per uso esterno, altezza Mt.2.



Art.151 Dispositivo ritorno palla per il basket

Dispositivo ritorno palla per il basket, in acciaio verniciato, orientabile, da applicare al canestro con agganci universali.





Art 401 Carrello portapalloni verniciato con sacca

Carrello portapalloni in acciaio verniciato, pieghevole, completo di sacca portapalloni in nylon, capienza 20/25 palloni (Cm. 80x70x90h).



Art 402 Carrello portapalloni in acciaio zincato con sacca

Carrello portapalloni in acciaio zincato, pieghevole, completo di sacca portapalloni in nylon, capienza 15/20 palloni (Cm. 60x60x90h).



Art 403 Contenitore portapalloni in acciaio verniciato 100x75

Contenitore portapalloni in acciaio verniciato, a pareti smontabili, completo di lucchetto, capienza 35/40 palloni (Cm. 100x75x90h).



Art 403/ZN Contenitore portapalloni in acciaio zincato 100x75

Contenitore portapalloni in acciaio zincato tropicalizzato, a pareti smontabili, completo di lucchetto, capienza 35/40 palloni (Cm. 100x75x90h).

Art 404 Contenitore portapalloni in rete metallica, verniciato, 70x70

Contenitore portapalloni in rete metallica, verniciato, a pareti smontabili, completo di lucchetto, capienza 25/30 palloni (Cm. 70x70x80h).

**Art 405 Contenitore portapalloni verniciato 75x70**

Contenitore portapalloni in acciaio verniciato, a pareti smontabili, completo di lucchetto, capienza 25/30 palloni (Cm. 75x70x90h).

**Art 406 Contenitore porta attrezzi in acciaio zincato, a pareti smontabili 156x76**


Contenitore porta attrezzi in acciaio zincato, a pareti smontabili, ripiani regolabili in altezza, ruote girevoli di cui N° 2 con freno, completo di lucchetto, schema di montaggio, chiavi e kit viteria per il montaggio (Cm.156x76x163 h)

**Art 420 Carrello espositore per palloni**

Carrello espositore per palloni in acciaio verniciato, smontabile, a tre piani, regolazione del piano superiore per palloni di piccole dimensioni, capacità 12-15 palloni.



Volley & Beach Volley



Art 501 Set beach volley


Set beach volley composto da: sacca in nylon, 8 pali telescopici in acciaio verniciato per sostegno rete, 4 picchetti con relativa corda di ancoraggio. N° 1 rete in polipropilene HT mm. 2,5 Mt.6,5 x 1



Art 502 Set polifunzionale

Set polifunzionale a livello ricreativo, per il gioco del tennis, pallavolo, badminton, allenamento calcio; altezza regolabile Mt. 1,10 - 1,50 - 1,80; composto da: sacca in nylon, 4 pali telescopici in acciaio verniciato per il sostegno della rete, viterie per aggancio rete, 4 sacchetti in nylon riempibili con sabbia da utilizzare come zavorra, fascette per chiusura sacchetti, n°1 rete Mt. 3x1.

Art 130 Set trasportabile polifunzionale




Set trasportabile polifunzionale abbinandolo ad altri kit può essere utilizzato per il calcio il tennis, pallavolo, beach volley. Il set è composto da: base in polietilene riempibile con acqua (Lt.105) o sabbia (circa Kg160), completa di ruote per lo spostamento, colonna a tre sezioni smontabili in acciaio verniciato metallizzato diam.mm.80, N° 4 pali in acciaio verniciato metallizzato diam. mm.25 per sostegno colonna e ancorati alla base in plastica completo di viterie per il montaggio. L' articolo è predisposto per l'aggancio all' Art. 243 carrello con ruote pneumatiche per lo spostamento del set trasportabile polifunzionale su terreni erbosi e predisposto per il fissaggio su terreni erbosi mediante l' Art. 138 " Kit sistema di fissaggio al terreno".

Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130



Protezione per art. 126, 126/A, 130 protezione sagomata con rivestimento in vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche per uso esterno, altezza Mt.2.

Art 135 Kit per art 130



KIT per il gioco del tennis, pallavolo e beach-volley a livello ricreativo, da applicare all'art.130 set trasportabile polifunzionale. Il Kit è composto da N° 4 supporti in acciaio zincato da fissare alla colonna a tre sezione con possibilità di regolazione per l'altezza della rete, N° 1 rete in polipropilene HT mm,2,5 Mt.6,5 x 1

Art 138 KIT sistema di fissaggio al terreno per art 130

KIT sistema di fissaggio al terreno per set trasportabile polifunzionale, composto da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con viteria. (per ogni set trasportabile polifunzionale servono N° 2 Kit sistema di fissaggio al terreno)



Art 241 Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno

Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno in acciaio verniciato (la chiave permette in maniera semplice e veloce di fissare al terreno il perno con spirale del kit sistema di fissaggio dell'Art. 138-e dell'Art. 240)



Art 243 Carrello per art 130

Carrello con ruote pneumatiche adatto allo spostamento del set trasportabile polifunzionale art.130 su terreni erbosi composto da un supporto con asse in acciaio verniciato metallizzato e ruote pneumatiche diam.mm.260, il supporto viene agganciato in modo semplice e rapido alla colonna a tre sezioni del set trasportabile polifunzionale e permette lo spostamento del set su terreni erbosi anche con la base in plastica riempita d'acqua; completo di viterie.



Calcio & Calcetto

**Art 214 Miniporta 150x110 tubo mm. 80**

Miniporta per allenamento, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in acciaio verniciato completa di rete.(Cm.150x110h)

**Art 215 Miniporta 150x110**

Miniporta per allenamento in acciaio verniciato, smontabile, completa di picchetti, rete e fascette tendirete (Cm. 150x110h).

**Art 217 Miniporta 90x60**

Miniporta per allenamento in acciaio verniciato, smontabile, completa di picchetti, rete e fascette tendi rete (cm. 90x60h).

**Art 218 Miniporta 90x60 tubo mm. 80**

Miniporta per allenamento, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm.80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in acciaio verniciato, completa di rete. (Cm.90x60h)

**Art 220 Porta calcetto mt. 3x2 modello trasportabile**

Porta calcetto mt. 3x2 regolamentare trasportabile e smontabile profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 240).

**Art 220/A Porta calcetto mt. 3x2 richiudibile a parete**

Porta calcetto mt. 3x2 regolamentare smontabile, richiudibile a parete, profilo a sezione tonda diametro mm.80, in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo mm.40x40, in acciaio verniciato, modello da fissare a parete mediante tasselli (non forniti).

**Art 221 Porta calcetto Mt. 3 x 2 modello fisso**

Porta calcetto mt. 3 x 2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato.

**Art 222 Porta calcio mt. 4x2 modello trasportabile**

Porta calcio mt. 4x2 regolamentare trasportabile e smontabile profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 240).

**Art 223 Porta calcio Mt. 4x2 modello fisso**

Porta calcio mt. 4x2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato.

**Art 224 Porta calcio mt. 5x2 modello trasportabile**

Porta calcio mt. 5x2 regolamentare trasportabile e smontabile, (traversa e asta posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio verniciato, modello da rolex replica fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 245).

**Art 225 Porta calcio Mt. 5x2 modello fisso**

Porta calcio mt. 5x2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile, (traversa e asta posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio verniciato.

**Art 226 Porta calcio mt. 6x2 modello trasportabile**

Porta calcio mt. 6x2 regolamentare trasportabile e smontabile, (traversa e asta posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti) o da fissare al terreno mediante kit sistema di fissaggio (optional art. 245).

**Art 227 Porta calcio Mt. 6x2 modello fisso**

Porta calcio mt. 6x2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile, (traversa e asta posteriore divisa in due sezioni), profilo a sezione tonda diametro mm. 80 in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm.30 in acciaio verniciato, asta posteriore in tubo quadro mm. 40x40 in acciaio verniciato.

Art 230 Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2

Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2 in polipropilene HT mm.4 maglia mm.100x100



Art 231 Coppia rete per porte calcio mt.4x2

Coppia rete per porte calcio mt.4x2 in polipropilene HT mm.4 maglia mm.100x100



Art 232 Coppia rete per porte calcio mt. 6x2

Coppia rete per porte calcio mt. 6x2 in polietilene mm.3,5 maglia mm.130x130



Art 233 Coppia rete per porte calcio mt. 5x2

Coppia rete per porte calcio mt. 5x2 in polietilene mm.3,5 maglia mm.130x130



Art 201 Ostacolo regolabile cm 30-40-50

Ostacolo per allenamento in acciaio verniciato, graduabile Cm. 30-40-50, larghezza Cm. 80



Art 202 Ostacolo regolabile Cm 60-70-80-90

Ostacolo per allenamento in acciaio verniciato graduabile Cm 60-70-80-90, larghezza Cm. 100.




Art 203 Traliccio per allenamento gioco testa

Traliccio gioco testa per allenamento calcio, a due posizioni, in acciaio verniciato, altezza da terra Mt. 3, sbraccio totale Mt. 3, smontabile, completo di bussola da interrare.



Art 205 Ostacolo modello "OVER"

Ostacolo modello "OVER" per allenamento in acciaio verniciato, altezze fisse: Cm. 12-14-16-18-20-22-24-26-28-30, larghezza Cm. 80.





Art 205/ Ostacolo modello «OVER»

Ostacolo modello "OVER" per allenamento in acciaio verniciato, altezze fisse:
Cm. 40-50-60, larghezza Cm. 100.

Art.260 Telaio con maniglie e rete per allenamento portiere

Telaio in acciaio verniciato con maniglie e rete per allenamento portiere



Art 204 Carrello segnacampo manuale

Carrello segnacampo a spruzzo per pitture liquide atossiche, in acciaio verniciato, con pompa a pressione manuale, capacità serbatoio Lt.10, tracciatura laterale regolabile. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.



Art 206 Carrello segnacampo a motore

Carrello segnacampo a spruzzo per pitture liquide atossiche, in acciaio verniciato, munito di motore a scoppio, capacità serbatoio Lt. 23, tracciatura laterale regolabile. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.



Art 208 Carrello segnacampo a batteria

Carrello segnacampo a spruzzo per vernici liquide atossiche, in acciaio verniciato, munito di pompa elettrica a batteria, completo di caricabatteria, capacità serbatoio Lt.16, tracciatura laterale regolabile. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.



Art 209 Carrello segnacampo a caricamento automatico di pressione




Carrello segnacampo a spruzzo a caricamento automatico di pressione, per pitture liquide atossiche da diluire con acqua, per manti erbosi, composto da: scocca in acciaio tubolare verniciato con ruote pneumatiche, flacone pittura a pressione in polietilene capacità Lt.14. La tracciatura avviene mediante la sola spinta del carrello, un meccanismo permette all'aria di essere introdotta nel flacone a pressione contenente la pittura e con pochi metri di spinta, il carrello e' pronto all'utilizzo; azionando la leva posta sul manubrio avviene la fuoriuscita della pittura in maniera costante e regolare. Tracciatura laterale regolabile. In dotazione due diversi getti spruzzo con differenti quantità di erogazione pittura. Provvisto di dichiarazione di conformità CE.

Art 210 Carrello segnacampo a polvere in acciaio zincato



Carrello segnacampo a polvere in acciaio zincato, spazzola erogatrice con setole in nylon, ruote posteriori pneumatiche, capacità serbatoio Kg.30


Art 211 Mirino per carrello segnacampo



Mirino per carrello segnacampo per Art.204, Art.206, Art.208, Art.209; in acciaio zincato.

Art 130 Set trasportabile polifunzionale

Set trasportabile polifunzionale abbinandolo ad altri kit può essere utilizzato per il calcio il tennis, volley, beach volley. Il set è composto da una base in plastica da Lt.105 con ruote, colonna a tre sezioni smontabili in acciaio verniciato metallizzato diam.mm.80, N° 4 pali in acciaio verniciato metallizzato diam. mm.25 per sostegno colonna e ancorati alla base in plastica completo di viterie per il montaggio, tasselli in dotazione per il fissaggio a terra.



Art 131 Protezione per art. 126, 126/A, 130

Protezione per art. 126, 126/A, 130 Protezione sagomata con rivestimento in vinile lavabile, imbottitura in polietilene espanso spessore cm.2, adatta anche per uso esterno, altezza Mt.2.



Art 138 KIT sistema di fissaggio al terreno per art 130

KIT sistema di fissaggio al terreno per set trasportabile polifunzionale, composto da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con viteria, (per ogni set trasportabile polifunzionale servono N° 2 Kit sistema di fissaggio al terreno)





Art 240 KIT sistema di fissaggio al terreno

KIT sistema di fissaggio al terreno per porta calcio e calcetto, composto da: N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con viteria. (per ogni porta servono N° 2 Kit sistema di fissaggio al terreno)



Art 241 Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno

Chiave per kit sistema di fissaggio al terreno in acciaio verniciato (la chiave permette in maniera semplice e veloce di fissare al terreno il perno con spirale del kit sistema di fissaggio dell'Art. 138-e dell'Art. 240)



Art 242 KIT per l'allenamento del colpo di testa

KIT per l'allenamento del colpo di testa da applicare al set trasportabile polifunzionale, Art.130, composto da un tubolare in acciaio verniciato metallizzato diam. mm.80, lunghezza mm.1.500, completo di viterie per il montaggio.



Art 243 Carrello per art 130

Carrello con ruote pneumatiche adatto allo spostamento del set trasportabile polifunzionale art.130 su terreni erbosi composto da un supporto con asse in acciaio verniciato metallizzato e ruote pneumatiche diam.mm.260, il supporto viene agganciato in modo semplice e rapido alla colonna a tre sezioni del set trasportabile polifunzionale e permette lo spostamento del set su terreni erbosi anche con la base in plastica riempita d'acqua; completo di viterie.



Art 244 Coppia staffe con ruota per trasporto porte calcio

Coppia staffe con ruota per trasporto porte calcio; composta da Nr. 2 staffe in acciaio verniciato, munite di sistema di protezione antigraffio per evitare di strisciare i montanti durante lo spostamento della porta; ruote pneumatiche diam. mm. 260, viteria in acciaio zincato.



Art 245 KIT sistema di fissaggio al terreno per porta calcio

KIT sistema di fissaggio al terreno per porte calcio, con asta posteriore con profilo quadro mm. 40x40, composto da N° 1 staffa in acciaio zincato e N° 1 perno con spirale in acciaio zincato con viteria, (per ogni porta servono N° 2 Kit sistema di fissaggio al terreno).

**Art 270 Lavascarpe**

Lavascarpe composto da scocca e supporto poggiamani smontabile in acciaio verniciato, n°2 spazzole inferiori con supporto in plastica e setole in nylon corte e rigide per pulizia suola, n° 2 spazzole laterali con supporto in plastica e setole in nylon lunghe e morbide per pulizia tomaia, sistema di spruzzo in acciaio zincato, dotato di n° 4 getti d'acqua incrociati con angolazione regolabile.


**Art 270/1 Kit spazzole inferiori**

Kit spazzole inferiori (ricambio per art.270) composto da n° 2 spazzole con supporto in plastica e setole in nylon

**Art 270/2 Kit spazzole laterali**

Kit spazzole laterali (ricambio per art.270) composto da n° 2 spazzole con supporto in plastica e setole in nylon

Atletica



Art 601 Ostacolo graduabile Cm. 50-60-76.2.

Ostacolo atletica in acciaio zincato, con assicella in plastica, graduabile Cm. 50-60-76.2.



Art 602 Ostacolo graduabile Cm. 76.2-84-91.4.

Ostacolo atletica in acciaio zincato, con assicella in plastica, graduabile Cm. 76.2-84-91.4.



Art 603 Ostacolo graduabile Cm. 76,2-84-91,4-100-106,7

Ostacolo atletica in acciaio zincato, con assicella plastica, graduabile Cm. 76.2-84-91,4-100-106,7


Fitness & Boxe

**Art 301 Espositore manubri**

Espositore manubri in acciaio verniciato, per 6 paia di manubri.

**Art 302 Portadischi**

Portadischi in acciaio verniciato, smontabile.


**Art 350 Impianto boxe palla sospesa veloce**

Impianto boxe palla sospesa veloce composto da : supporti in acciaio verniciato, piattaforma in legno, gancio snodato, palla sospesa

Pallamano


Art 701 Porta pallamano modello trasportabile


Porta pallamano mt. 3x2 regolamentare trasportabile e smontabile, profilo a sezione quadra mm. 80x80, in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm. 30 in acciaio verniciato, modello da fissare a pavimento mediante tasselli (non forniti).



Art 702 Porta pallamano modello fisso

Porta pallamano mt. 3x2 regolamentare con bussole da interrare e smontabile, profilo a sezione quadra mm. 80x80, in acciaio verniciato, sostegni posteriori reggirete in tubo diametro mm. 30 in acciaio verniciato.



**Art 230 Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2**

Coppia rete per porte calcetto/pallamano mt.3x2 in polipropilene HT mm.4
maglia mm.100x100

Floorball

**Art 801 Porta floorball, 160x115**

Porta floorball, smontabile, profilo a sezione tonda diametro mm. 30 in acciaio verniciato, fissaggio della rete mediante cordino (in dotazione) inserito su tubetti in acciaio, saldati sul profilo interno della porta; completa di rete (cm. 160 x 115 h cm. profondita' cm. 65).

**Art 806 Porta floorball 150x110**

Porta floorball in acciaio verniciato, smontabile, completa di rete e fascette tendirete (cm. 150x110 h).

**Art 810 Porta floorball 90x60**

Porta floorball in acciaio verniciato, smontabile, completa di rete e fascette tendirete (cm. 90x60 h).



FACCI snc
Via Vicenza, 14 | 35010 Vigodarzere (PD)
Tel. +39 049 8871124 | fax +39 049 8886006
facci@faccisport.com | www.faccisport.com